

FLAVIA

SMART.POINT System

Design: Ottenwälder & Ottenwälder

Art.-Nr. / Item-No.

20-870-10-YY Typ1 2700K

20-870-12-YY Typ1 3000K

20-870-11-YY Typ2 2700K

20-870-13-YY Typ2 3000K

20-870-18-YY Typ3 2700K

20-870-19-YY Typ3 3000K

OLIGO Lichttechnik GmbH

Tannenweg 1

DE - 53757 Sankt Augustin

Germany

www.oligo.de










info@oligo.de

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F


(D)	Leuchtmittel nicht ersetzbar
(GB)	Bulbs not replaceable
(NL)	Lamp niet vervangbaar
(F)	Ampoules non remplaçables
(I)	Lampadina non sostituibile
(ES)	Bombillas no reemplazables
(P)	Lâmpada não substituível
(DK)	Ljuskällorna kan inte bytas ut

(S)	Bulb inte utbytbara
(N)	Lyspærer kan ikke skiftes ut
(FI)	Valistusvälinettä ei voi vaihtaa
(TR)	Ampuller değiştirilemez
(PL)	Źródło światła nie jest wymienne
(GR)	Οι λαμπτήρες δεν αντικαθίστανται
(RUS)	Светодиоды не поддаются замене
(UAE)	تجهيزات الإضاءة غير قابلة للاستبدال


	DC 24V	4,8 W	70x LED/ CRI - RA >80
(D)	Spannung	Belastung	Lampe
(GB)	Voltage	Loading	Bulb
(NL)	Spanning	Belasting	Verlichtingsmiddel
(F)	Tension	Charge	Ampoule
(I)	Tensione	Carico	Sorgente luminosa
(ES)	Tensión	Carga	Lámpara
(P)	Tensão	Carga	Lâmpada
(DK)	Spænding	Belastning	Pære
(S)	Spänning	Belastning	Ljuskälla
(N)	Spenning	Fatning	Lampe
(FI)	Jännite	Kuormitus	Lamppu
(TR)	Gerilim	Yük	Lamba
(PL)	Napięcie	Oprawka	Lampa
(GR)	Τάση	Υποδοχή	Λαμπτήρας
(RUS)	Напряжение	Нагрузка	Лампочка
(UAE)	الجهد الكهربى	الدواة	المصباح

	
	
IEC 62471 (EN 62471) RG1 - LOW RISK	
	
	
	

A  
SAFETY INSTRUCTIONS



B



FLAVIA

SMART.POINT System

Design: Ottenwälder & Ottenwälder

Art.-Nr. / Item-No.

20-870-10-YY Typ1 2700K

20-870-12-YY Typ1 3000K

20-870-11-YY Typ2 2700K

20-870-13-YY Typ2 3000K

20-870-18-YY Typ3 2700K

20-870-19-YY Typ3 3000K

OLIGO Lichttechnik GmbH

Tannenweg 1

DE - 53757 Sankt Augustin

Germany

www.oligo.de










info@oligo.de

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F


(D)	Leuchtmittel nicht ersetzbar
(GB)	Bulbs not replaceable
(NL)	Lamp niet vervangbaar
(F)	Ampoules non remplaçables
(I)	Lampadina non sostituibile
(ES)	Bombillas no reemplazables
(P)	Lâmpada não substituível
(DK)	Ljuskällorna kan inte bytas ut

(S)	Bulb inte utbytbara
(N)	Lyspærer kan ikke skiftes ut
(FI)	Valistusvälinettä ei voi vaihtaa
(TR)	Ampuller değiştirilemez
(PL)	Źródło światła nie jest wymienne
(GR)	Οι λαμπτήρες δεν αντικαθίστανται
(RUS)	Светодиоды не поддаются замене
(UAE)	تجهيزات الإضاءة غير قابلة للاستبدال

	DC 24V	4,8 W	70x LED/ CRI - RA >80
(D)	Spannung	Belastung	Lampe
(GB)	Voltage	Loading	Bulb
(NL)	Spanning	Belasting	Verlichtingsmiddel
(F)	Tension	Charge	Ampoule
(I)	Tensione	Carico	Sorgente luminosa
(ES)	Tensión	Carga	Lámpara
(P)	Tensão	Carga	Lâmpada
(DK)	Spænding	Belastning	Pære
(S)	Spänning	Belastning	Ljuskälla
(N)	Spenning	Fatning	Lampe
(FI)	Jännite	Kuormitus	Lamppu
(TR)	Gerilim	Yük	Lamba
(PL)	Napięcie	Oprawka	Lampa
(GR)	Τάση	Υποδοχή	Λαμπτήρας
(RUS)	Напряжение	Нагрузка	Лампочка
(UAE)	الجهد الكهربى	الدواة	المصباح

	
	
IEC 62471 (EN 62471) RG1 - LOW RISK	
	
	
	

A  
SAFETY INSTRUCTIONS



B

