CHECK-IN
230 VOLT IM KLEINEN FORMAT.

CHECK-IN ist ein schlankes, einphasiges 230 Volt Schienensystem, mit dem sich Beleuchtungskonzepte in geraden Linien, eleganten Schwüngen oder Kreisen verwirklichen lassen.

Das patentierte und prämierte System besteht aus einem hochfesten Aluminiumprofil und einem umfangreichen Leuchtenprogramm. Es gehört mit den Maßen von 22 x 8 Millimetern weltweit zu den kleinsten seiner Art und besticht durch eine klare, reduzierte Formensprache.

Unterschiedliche Lichttechniken ermöglichen es, CHECK-IN gleichermaßen im privaten Wohnraum wie auch im Einzelhandel und Objektbereich einzusetzen.

Für individuell geschwungene Schienenverläufe und Kreise werden die Schienen werkseitig nach Kundenwunsch gebogen.

Design: Ralf Keferstein

INHALT SEITE

Systemleuchten	80
Adapter	136
Systemkomponenten	142
Leuchtmittelzubehör	314

product design award

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland Nominiert 2004

reddot design award

CHECK-IN
LEUCHTENÜBERSICHT

Hochvolt-Schienensystem

LED LEUCHTEN

Strahler

ROCKET
Seite 85

SPHERE
Seite 87

KELVEEN
Seite 89



WALLEY
Seite 91

Pendelleuchten

ROCKET
Seite 119

GRACE
Seite 123

LEUCHTEN MIT KONVENTIONELLER FASSUNG

Strahler

TWIN LANE
Seite 93

LEVEL
Seite 95

ICE
Seite 97

GATE B SEVEN
Seite 99

GATE B SEVEN GALERIE
Seite 135

MATCH
Seite 101

HIGH STREAM 16
Seite 101

MX-HIGH
Seite 103

GATE B FOUR
Seite 105

LEUCHTEN MIT KONVENTIONELLER FASSUNG

Strahler / Raumlichter

GATE B EIGHT
Seite 107

B TUBE
Seite 109



HIGH FLIGHT
Seite 111

JUST KIDDING
Seite 113

BALIBU
Seite 115

MAGIC
Seite 117

MDM. FILOU
Seite 117



PLUG-IN
Adapter Seite 137
Leuchten ab Seite 251

Pendelleuchten

BALINO
Seite 121

GRACE
Seite 125

GRACE
Seite 127

PULL-IT 3
Seite 129

PULL-IT
Seite 131

BALIBU BEACH
Seite 133

BENE
Seite 133



PLUG-IN
Adapter Seite 137
Leuchten ab Seite 261

CHECK-IN
EINFACH MONTIEREN

MONTAGE
mit Träger



MONTAGE
abgependelt



ADAPTER
integriert



MÖGLICHKEITEN DER MONTAGE

CHECK-IN ist einfach zu installieren. Mit geringem Aufwand lassen sich Schienen und Leuchten nahezu werkzeuglos montieren. Vor Ort können die Schienen mühelos gekürzt werden.

Ein umfangreiches Programm an Distanzträgern und Seilabhängungen ermöglicht unterschiedliche Formen der Deckenmontage.

Über einen Wandträger und den dazugehörige Galeriestrahler lassen sich ebenso kreative Lösungen für die Regal- und Bildbeleuchtung realisieren.

JEDERZEIT ERWEITERBAR

CHECK-IN Systemleuchten sind werkseitig fest mit einem Adapter versehen.

Das Schienensystem ist flexibel erweiterbar, die Leuchtenauswahl zugleich nicht auf das CHECK-IN Systemprogramm beschränkt.

CHECK-IN
KOMBINIEREN UND ERWEITERN

ADAPTER
12 V Steckkontaktsystem
PLUG-IN



Mit dem Adapter CONTACT TUBE können sämtliche 12 V PLUG-IN Leuchten in das Schienensystem CHECK-IN integriert werden. Hierdurch eröffnet sich eine zusätzliche gestalterische Vielfalt.

ADAPTER
12 V Pendelleuchten
HÖHENVERSTELLUNG



Für eine individuelle Ergänzung lassen sich höhenverstellbare 12 V Pendelleuchten mittels des Adapters KEEP ON ROLLING problemlos in das System einfügen.

LICHTOBJEKT
CHECK-IN Schienenkreise
BEAUTY FREE



Aufgrund der filigranen Abmessungen können CHECK-IN Schienen in individuellen Schwüngen oder Kreisen gebogen werden.

BEAUTY FREE Schienenkreise mit variierendem Durchmesser können in Einzel- oder Mehrfachhängung konfektioniert werden und stellen eine ebenso dezente wie festliche Beleuchtungslösung dar.

ROCKET

ROCKET

LED

Die stromlinienförmige Leuchte begeistert durch ihren Materialmix aus Glas und Metall. Das integrierte Dreh-/Kippgelenk ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Strahlers. Durch die hochwertige Linse wird das Licht der LED sanft gebündelt und mit einem Abstrahlwinkel von 90 Grad emittiert. ROCKET ist mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar. Das Leuchtendesign ist auch als Systempendelleuchte erhältlich.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

Strahler
Drehbar / Kopf schwenkbar
Glaslinse mit 90° Abstrahlwinkel

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar (Phasenabschnitt)

Leistungsdaten
230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K / CRI >90 / 450 lm / 8 W / 90°
Energieeffizenzklasse A+

Material
Metall, Glas

Gewicht
0,5 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom

Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	30-853-10-05
	Chrom matt	30-853-10-06

SPHERE / GRACE

SPHERE

LED

Eine aus dem Vollen gefräste Aluminiumkugel umschließt die Schiene und scheint dabei mit ihr zu verschmelzen. Das untere Viertel der Leuchte nimmt eine präzise gefertigte Glaslinse ein, die seitlich komplett entblendet ist. SPHERE wurde dabei so konstruiert, dass sie auch mit gebogenen Schienen und dem Kronleuchter BEAUTY FREE (siehe ab Seite 139) kombiniert werden kann. Die Leuchte ist mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

Strahler
Glaslinse mit 90° Abstrahlwinkel

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar (Phasenabschnitt)

Leistungsdaten
230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K / CRI >90 / 700 lm / 8,8 W / 90°
Energieeffizenzklasse A+

Material
Metall, Glas

Gewicht
0,6 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom

Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	30-852-10-05
	Chrom matt	30-852-10-06

KELVEEN

KELVEEN

LED

Markantes Merkmal von KELVEEN ist die hochwertige Glaslinse, die einen Abstrahlwinkel von 90° aufweist. In Verbindung mit dem frei beweglichen Leuchtenkopf lässt sich KELVEEN individuell an die jeweilige Beleuchtungsanforderung anpassen. Die Leuchte ist mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar. Das Leuchtendesign ist auch als Stehleuchte, Tischleuchte und Deckenleuchte erhältlich.

Design: OLIGO



Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Strahler
Drehbar / Kopf schwenkbar
Glaslinse mit 90° Abstrahlwinkel

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar (Phasenabschnitt)

Leistungsdaten
230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K / CRI >90 / 450 lm / 8 W / 90°
Energieeffizenzklasse A+

Material
Metall, Glas

Gewicht
0,5 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom matt	30-869-10-06

WALLEY

WALLEY

LED

Reduzierte Formsprache, kleine Bauform und überzeugende Lichtleistung zeichnen diesen kompakten Strahler aus. Bei der 2-flammigen Variante können die beiden Strahlerköpfe auch entgegengesetzt zueinander ausgerichtet werden. So können von einem Montagepunkt aus gleichzeitig zwei verschiedene Bereiche ausgeleuchtet werden. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

EIGENSCHAFTEN

Strahler
Drehbar / Köpfe einzeln schwenkbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar (Phasenabschnitt)

Leistungsdaten
230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K /
CRI >90 / 30°
Energieeffizenzklasse A+

Varianten:
1x 530 lm / 8 W
2x 530 lm / 16 W

Material
Metall

Gewicht
0,3 kg / 0,5 kg

TECHNISCHE HINWEISE





DETAILS

ARTIKEL

Typ	Variante	Farbe	Artikelnummer
LED	1x 530 lm	Chrom matt	30-858-10-06
	2x 530 lm	Chrom matt	30-858-20-06

TWIN LANE

TWIN LANE

Kreisrunde Formen und ein symmetrischer Grundaufbau bestimmen das Design des Strahlers TWIN LANE. Die Strahlerköpfe sind kardanisch gelagert, so dass sich nahezu jeder Punkt im Raum ausleuchten lässt. TWIN LANE ist für den Einsatz von LED-Retrofits geeignet und erfüllt aktuelle Anforderungen an eine energiesparende Beleuchtungslösung.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

Abb. mit Retrofit

EIGENSCHAFTEN

Strahler
Drehbar / Leuchtenköpfe kardanisch

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 111 Halogen
max. 2x 75 W oder Retrofit

Material
Aluminium

Gewicht
0,8 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom | Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
GZ 10	Chrom	30-866-10-05
	Chrom matt	30-866-10-06

LEVEL

KULTURZENTRUM, SEEON
PLANUNG: PRYM, MÜNCHEN

LEVEL

Ausgewogene Proportionen und kardanisch gelagerte Leuchtenköpfe kennzeichnen das Design des Strahlers LEVEL. Sie sind frei beweglich und können einzeln ausgerichtet werden. Der Strahler ist für den Einsatz von LED-Retrofits geeignet und erfüllt aktuelle Anforderungen an eine energiesparende Lichtlösung.

Design: Ralf Keferstein

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

Abb. mit Retrofit

EIGENSCHAFTEN

Strahler
Drehbar / Leuchtenköpfe kardanisch

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 111 Halogen
max. 2x 75 W oder Retrofit

Material
Aluminium

Gewicht
0,5 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom

Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
GZ 10	Chrom	30-905-21-05
	Chrom matt	30-905-21-06

ICE

ICE

Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf des Strahlers ICE erlaubt auch aus größeren Distanzen die punktgenaue Ausleuchtung unterschiedlicher Gegenstände und Flächen. ICE ist für den Einsatz von Halogen- und LED-Retrofitlampen geeignet und erfüllt aktuelle Anforderungen an energiesparende Lichtlösung.

Design: Ralf Keferstein

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

Abb. mit Retrofit

EIGENSCHAFTEN

Strahler
Drehbar / schwenkbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 111 Halogen
max. 75 W oder Retrofit

Material
Aluminium

Gewicht
0,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom

Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
GZ 10	Chrom	30-916-10-05
	Chrom matt	30-916-10-06

GATE B SEVEN

GATE B SEVEN

Kompakte Abmessungen in technisch-elegantem Design haben GATE B SEVEN in vielen Ländern zu einem zeitlosen Klassiker der privaten und gewerblichen Akzentbeleuchtung gemacht. Der Strahler ist für LED-Retrofits geeignet. Form und Lichtbild lassen sich durch Dekoringe und weiteres Zubehör variieren.

Design: Ralf Keferstein

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

Abb. mit Retrofit

EIGENSCHAFTEN

Strahler
Drehbar / schwenkbar
Stange 40 bzw. 110 mm

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 51/64 Halogen
max. 50/75 W oder Retrofit

Material
Aluminium

Gewicht
0,2 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN UND ZUBEHÖR

Dekoring R 2

Schim S 2

ARTIKEL

Typ	Länge (mm)	Farbe	Artikelnummer
GZ 10	40	Chrom	30-973-10-05
		Chrom matt	30-973-10-06
	110	Chrom	30-973-11-05
		Chrom matt	30-973-11-06

Leuchtmittelzubehör ab Seite 314

MATCH

MATCH

Das zeitlose Design von MATCH ist für die Verwendung von LED-Retrofits optimiert. Dank der konischen Form des Leuchtenkopfes lassen sich auch diese Leuchtmittel harmonisch in den Strahler integrieren. Aussehen und Lichtbild des Strahlers lassen sich durch separat erhältliche Dekoringe und weiteres Zubehör variieren.

Design: OLIGO

Abb. mit Retrofit

EIGENSCHAFTEN

Strahler
Drehbar / schwenkbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 51 Halogen
max. 50 W oder Retrofit

Material
Aluminium

Gewicht
0,2 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN UND ZUBEHÖR

Chrom matt

Dekoring R 2

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
GZ 10	Chrom	30-892-10-05
	Chrom matt	30-892-10-06

Leuchtmittelzubehör ab Seite 314

HIGH STREAM 16

Das Design des Strahlers HIGH STREAM 16 wirkt dynamisch und elegant zugleich. Der aufwendig gefertigte Leuchtenkopf aus Aluminium umschließt das Leuchtmittel und verleiht der Leuchte ein ästhetisches Design. Edle Oberflächen in Chrom glänzend oder Chrom matt runden die optischen Vorzüge von HIGH STREAM 16 ab. An der Unterseite befindet sich ein dezenter Stift, mit dem sich die Leuchte auch im Betrieb justieren lässt.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Strahler
Drehbar / schwenkbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / GU 10 / QPAR 51 Halogen
max. 50 W oder Retrofit

Material
Aluminium

Gewicht
0,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Halogen Leuchtmittel
"Cool beam" nicht zulässig

Retrofit Leuchtmittel
Gesamtlänge ≤52 mm empfohlen

FARBEN

Chrom

Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
GU 10	Chrom	30-968-10-05
	Chrom matt	30-968-11-06

MX-HIGH

MX-HIGH

Der dreh- und schwenkbare Kopf des Strahlers MX-HIGH ist von einem Edelstahlbügel an der Rückseite geprägt. Der schmale Korpus bleibt optisch unaufdringlich im Hintergrund und setzt dafür Materialien und Gegenstände in eine effektvolle Akzentbeleuchtung. MX-HIGH ist für den Einsatz von LED-Retrofits geeignet und erfüllt aktuelle Anforderungen an eine energiesparende Lichtlösung. Aussehen und Lichtbild lassen sich durch separat erhältliche Dekoringe und weiteres Zubehör variieren.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Strahler
Drehbar / schwenkbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 51 Halogen
max. 50 W oder Retrofit

Material
Aluminium

Gewicht
0,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN UND ZUBEHÖR

Schirm Ø 100 mm

Dekoring R 2

Schirm S 2

ARTIKEL | LEUCHTE

Typ	Farbe	Artikelnummer
GZ 10	Chrom matt	30-958-10-06

ARTIKEL | HALOGEN-ZUBEHÖR SCHIRM Ø 100

Material	Farbe	Artikelnummer
Metall	Chrom matt	62-214-10-06
Glas	Weiß matt	62-214-10-21

Weiteres Leuchtmittelzubehör ab Seite 314

GATE B FOUR

GATE B FOUR

Ob mit oder ohne Zubehörglas – der Strahler GATE B FOUR macht in jeder Ausführung eine gute Figur. Es stehen drei unterschiedliche, mundgeblasene Gläser zur Auswahl, die das Lichtbild und Design prägen. Die Leuchte ist auch für den Einsatz von LED-Retrofits geeignet.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Strahler (GZ10) / Raumlicht (G 9)
Drehbar / schwenkbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 Halogen max. 75 W oder Retrofit

230 V / GZ 10 / QPAR 51/64 Halogen max. 50/75 W oder Retrofit

Material
Aluminium, Glas mundgeblasen

Gewicht
Leuchte: 0,2 kg
Glasschirm: 0,5 kg

TECHNISCHE HINWEISE

ohne Zubehör (nur GZ 10)



mit Glasschirm



ZUBEHÖR

Glasschirm Weiß matt

Glasschirm Champagner

Glasschirm Transparent

ARTIKEL | LEUCHTE

Typ	Farbe	Artikelnummer
G 9	Chrom	30-904-20-05
	Chrom matt	30-904-20-06
GZ 10	Chrom	30-904-10-05
	Chrom matt	30-904-10-06

ARTIKEL | ZUBEHÖR GLASSCHIRM

Typ	Farbe	Artikelnummer
Satiniert, für G 9	Weiß matt	94-904-10-21
	Champagner	94-904-10-42
Transparent, für GZ 10		94-904-10-01

Leuchtmittelzubehör ab Seite 314

GATE B EIGHT MUSTERHAUS STREIF

GATE B EIGHT

Der Strahler GATE B EIGHT eignet sich besonders für den Einsatz in großvolumigen Lichtskulpturen, wie beispielsweise frei schwebenden Kreisen oder Quadraten. Der zylindrische Leuchtenkopf aus Aluminium gibt ein nach unten gerichtetes, punktuelles Licht ab. Ein kleinerer Lichtanteil strahlt nach oben ab und zeichnet einen weichen Lichtpunkt an die Raumdecke. GATE B EIGHT ist für den Einsatz von LED-Retrofits geeignet.

Design: Ralf Keferstein

Abb. mit Retrofit

EIGENSCHAFTEN

Strahler

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 51 Halogen
max. 50 W oder Retrofit

Material
Aluminium

Gewicht
0,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom

Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
GZ 10	Chrom	30-902-10-05
	Chrom matt	30-902-10-06

B TUBE / BEAUTY FREE

B TUBE

Der zylinderförmige Glasschirm von B TUBE ist in der Mitte umlaufend satiniert. In diesem Bereich ist das Leuchtmittel diffus zu erahnen, während es im unteren Teil des Leuchtenschirms scharf zu erkennen ist. Daran angelehnt verhält sich die Lichtwirkung des B TUBE.

Design: Ralf Keferstein

Abb. mit Retrofit

EIGENSCHAFTEN

Strahler

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 51 Halogen
max. 50 W oder Retrofit

Material
Aluminium, Borosilikatglas teilsatiniert

Gewicht
0,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE



FARBEN

Chrom

Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
GZ 10	Chrom	30-993-10-05
	Chrom matt	30-993-10-06

HIGH FLIGHT MUSEUM, BÜHL

HIGH FLIGHT

Die Leuchte HIGH FLIGHT ist sowohl ein dekoratives Lichtelement, als auch ein Raumlicht mit faszinierendem Lichtbild. Die temperaturbeständige Streufolie sorgt für eine weiche und homogene Grundbeleuchtung. Unterschiedliche Stangenlängen ermöglichen variable Distanzen zur Raumdecke. HIGH FLIGHT ist ein bewährtes Raumlicht für private und gewerbliche Anwendungen.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Raumlicht
Drehbar / schwenkbar
Stange 40 bzw. 140 mm

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 Halogen max. 75 W oder Retrofit

Material
Aluminium, temperaturbeständige Folie

Gewicht
0,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE



VARIANTEN

Stange 40 mm

Stange 140 mm

ARTIKEL | STANGE 40

Typ	Farbe Adapter	Farbe Korpus	Artikelnummer
G 9	Chrom	Chrom matt	30-969-10-06
	Chrom matt	Chrom matt	30-969-11-06

ARTIKEL | STANGE 140

Typ	Farbe Adapter	Farbe Korpus	Artikelnummer
G 9	Chrom	Chrom matt	30-969-20-06
	Chrom matt	Chrom matt	30-969-21-06

JUST KIDDING / LEVEL

JUST KIDDING

Satinierte Glasschalen umschließen das Leuchtmittel der Raumleuchte JUST KIDDING. Sie geben ein warmes, ungerichtetes Licht in den Raum ab und erzeugen zusätzlich einen dezenten Lichteffekt zur Decke. Die Ausrichtung von JUST KIDDING lässt sich beliebig in der Längsachse verändern.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Raumlicht
Drehbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 Halogen max. 40 W oder Retrofit

Material
Metall, Glasschalen satiniert

Gewicht
0,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Montage
Das Leuchtmittel kann werkzeuglos gewechselt werden.

Retrofit Leuchtmittel
Durchmesser max. 20 mm, Länge max. 43 mm

ARTIKEL

Typ	Farbe Adapter	Farbe Schirm	Artikelnummer
G 9	Chrom matt	Satiniert	30-964-10-06/21

BALIBU / GATE B SEVEN

BALIBU

Der klassisch geformte Schirm aus Kristallglas gibt der Raumleuchte BALIBU ein leichtes und zeitloses Erscheinungsbild. Es stehen vier Glasfarben zur Auswahl, die das Lichtbild der Leuchte prägen. Mit ihrer Möglichkeit, wirkungsvolle Atmosphären zu schaffen, spielt BALIBU ihre Stärken häufig im Objektumfeld von Hotels, Restaurants oder Unternehmen aus. BALIBU ist für den Einsatz von LED-Retrofits geeignet. Das Leuchtendesign ist ebenso als Systempendelleuchte BALIBU BEACH erhältlich.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Raumlicht

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 Halogen max. 40 W oder Retrofit

230 V / GU 10 / QPAR 51 Halogen max. 50 W oder Retrofit

Material
Aluminium, Kristallglas mundgeblasen, innen weiß, außen matt opalisiert bzw. klar, teilsatiniert

Gewicht
0,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Montage
Die Leuchte muss nach unten ausgerichtet montiert werden

FARBEN

Weiß | Ananas | Melon | Teilsatiniert

ARTIKEL | G 9

Typ	Farbe Adapter	Farbe Schirm	Artikelnummer
G 9	Chrom	Weiß matt	30-991-10-05/21
	Chrom matt	Weiß matt	30-991-10-06/21
	Chrom matt	Ananas	30-991-10-06/32
	Chrom matt	Melon	30-991-10-06/28

ARTIKEL | GU 10

Typ	Farbe Adapter	Farbe Schirm	Artikelnummer
GU 10	Chrom	Teilsatiniert	30-991-11-05/02
	Chrom matt	Teilsatiniert	30-991-11-06/02

B TUBE

MAGIC

Das weiß satinierte Qualitätsglas der Leuchte MAGIC sorgt für ein homogenes und sehr weiches Lichtbild. Bei mehrfacher Anordnung an einem Schienensystem lassen sich mit MAGIC faszinierende Lichterketten gestalten. Auch an großen Lichtobjekten wie Kreisen oder Quadraten entfaltet MAGIC ihre außergewöhnliche Lichtwirkung.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Raumlicht

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 Halogen max. 40 W oder Retrofit

Material
Metall, Borosilikatglas, satiniert

Gewicht
0,2 kg

TECHNISCHE HINWEISE



MADEMOISELLE FILOU

Der Klassiker MADEMOISELLE FILOU ist ein besonderer Eyecatcher im OLIGO Leuchtenprogramm. Das extravagante Design wird bestimmt durch ein handelsübliches Teesieb, das in Kombination mit den frei beweglichen Flügeln Assoziationen an Augen und Rüssel einer Fliege weckt. Durch den flexiblen Schwanenhals lässt sich FILOU in nahezu jede Richtung verstellen.

Design: Sigi Bußinger

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Raumlicht
Flexibel schwenkbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / E 14 / D 45-CS Konventionell max. 25 W oder Retrofit

Material
Metall, Kunststoff, temperaturbeständiges Strukturgewebe

Gewicht
0,3 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ARTIKEL

Typ	Farbe Adapter	Farbe Schirm	Artikelnummer
G 9	Chrom matt	Satiniert	30-961-10-06/21

ARTIKEL

Typ	Farbe Adapter	Farbe Korpus	Artikelnummer
E 14	Chrom matt	Schwarz matt	30-980-10-23

ROCKET

ROCKET

LED

Die stromlinienförmige Leuchte begeistert durch ihren Materialmix aus Glas und Metall. Durch die hochwertige Linse wird das Licht der LED sanft gebündelt und mit einem Abstrahlwinkel von 90 Grad emittiert. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar. Das Leuchtendesign ist auch als Systemstrahler erhältlich.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar
Glaslinse mit 90° Abstrahlwinkel

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar (Phasenabschnitt)

Leistungsdaten
230 V / 50/60 Hz / LED / 2700 K / CRI >90 / 450 lm / 8 W / 90°

Material
Metall, Glas

Gewicht
0,6 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

FARBEN

Chrom

Chrom matt

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
LED	Chrom	30-853-20-05
	Chrom matt	30-853-20-06

BALINO

BALINO

Mundgeblasenes Kristallglas in farbenprächtiger Ausführung kennzeichnet die kleine Pendelleuchte BALINO. In den Ausführungen Satiniert und Orange ist der Glaskörper durchgehend eingefärbt. Eine exklusive Veredelung mit Kristalleisdekor in den Farbstellungen Gold und Tabak ruft eine fein texturierte Lichtwirkung hervor. Eine brillante Ausleuchtung unterstreicht die bezaubernde Lichtwirkung dieser hochwertigen Pendelleuchte, die mit unterschiedlichen Hauben erhältlich ist.

Design: OLIGO

Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 Halogen max. 40 W oder Retrofit

Material
Metall, Glas

Gewicht
0,7 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich.

FARBEN

ARTIKEL | SCHIENENADAPTER CHROM

Typ	Farbe Haube / Adapter	Farbe Glas	Artikelnummer
G 9	Chrom	Satiniert	30-880-10-05/03
	Chrom	Orange glänzend	30-880-10-05/29
	Chrom	Tabak glänzend	30-880-10-05/40
	Chrom	Gold glänzend	30-880-10-05/08

ARTIKEL | SCHIENENADAPTER CHROM MATT

Typ	Farbe Haube / Adapter	Farbe Glas	Artikelnummer
G 9	Chrom matt	Satiniert	30-880-11-06/03
	Chrom matt	Orange glänzend	30-880-11-06/29
	Chrom matt	Tabak glänzend	30-880-11-06/40
	Chrom matt	Gold glänzend	30-880-11-06/08

GRACE

GRACE

LED

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Pendelleuchten. Sie ist ideal, um Tische oder Tresen in Szene zu setzen. Die beiden linsenförmigen, satinierten Halbschalen werden von einem Leuchtenkörper aus Aluminium eingefasst und sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Die Leuchten sind mit vielen aktuellen Phasenabschnittdimmern extern dimmbar.

Design: Ralf Keferstein



Leuchtenfamilie

Diese Leuchte ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar (Phasenabschnitt)

Leistungsdaten
230 V / 50-60 Hz / LED / 2700 K / 1400 lm / 20 W / CRI >90

Material
Metall, Glas

Gewicht
1,1 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

ARTIKEL | SCHIENENADAPTER CHROM

Typ	Farbe Kopf	Artikelnummer
LED	Chrom	30-931-40-05
	Weiß glänzend	30-931-40-20
	Satin copper	30-931-40-15
	Brazilian brown	30-931-40-41
	Espresso	30-931-40-48
	Purple grey	30-931-40-49

ARTIKEL | SCHIENENADAPTER CHROM MATT

Typ	Farbe Kopf	Artikelnummer
LED	Aluminium gebürstet	30-931-40-12
	Weiß glänzend	30-931-41-20
	Satin copper	30-931-41-15
	Brazilian brown	30-931-41-41
	Espresso	30-931-41-48
	Purple grey	30-931-41-49

FARBEN

Chrom | Aluminium gebürstet | Weiß glänzend | Satin copper | Brazilian brown | Espresso | Purple grey

GRACE

GRACE

Fassung G9

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Pendelleuchten. Sie ist ideal, um Tische oder Tresen in Szene zu setzen. Die beiden linsenförmigen, satinierten Halbschalen werden von einem Leuchtenkörper aus Aluminium eingefasst und sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Edle Oberflächen in Chrom glänzend oder Aluminium gebürstet runden das Profil von GRACE ab. Die Pendelleuchte ist auch in einer höhenverstellbaren Ausführung erhältlich.

Design: Ralf Keferstein



Leuchtenfamilie

Diese Leuchte ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 Halogen max. 75 W oder Retrofit

Material
Metall, Glas

Gewicht
0,8 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich.

Montage
Das Leuchtmittel kann werkzeuglos gewechselt werden.

FARBEN

Chrom

Aluminium gebürstet

ARTIKEL

Typ	Farbe Adapter	Farbe Schirm	Artikelnummer
G 9	Chrom	Chrom	30-931-10-05
	Chrom matt	Aluminium gebürstet	30-931-10-12

GRACE

GRACE

Höhenverstellbar

Die zeitlose GRACE zählt weltweit zu den Klassikern unter den dekorativen Pendelleuchten. Die beiden linsenförmigen, satinierten Halbschalen werden von einem Leuchtenkörper aus Aluminium eingefasst und sorgen für eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Ein dezent in die Aufhängung integrierter Verstellbügel ermöglicht die stufenlose Höhenverstellbarkeit der Leuchte. Die Niedervolt-Leuchte wird durch den Adapter KEEP ON ROLLING in das Schienensystem eingebunden.

Design: Ralf Keferstein



Leuchtenfamilie

Diese Leuchte ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Höhenverstellbar
Kürzbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
12 V / GY 6,35 / QT-LP 12 Halogen
max. 50 W

Material
Metall, Glas

Gewicht
0,6 kg

TECHNISCHE HINWEISE

Adapter separat bestellen



Montage
Das Leuchtmittel kann werkzeuglos gewechselt werden.

FARBEN

Chrom

Aluminium gebürstet

ARTIKEL

Typ	Farbe Schirm	Artikelnummer
GY 6,35	Chrom	10-931-10-05
	Aluminium gebürstet	10-931-10-12

Adapter Seite 136

PULL-IT 3 MUSTERHAUS STOMMEL

PULL-IT 3

Ein gefälliger Glasschirm in Kombination mit einem markanten Metallzylinder prägen die Pendelleuchte PULL-IT 3 und verleihen ihr ein einzigartiges Erscheinungsbild. Der mundgeblasene Glasdiffusor richtet das Licht auf den Tisch und spendet gleichermaßen eine angenehme Grundbeleuchtung im Raum. Die Pendelleuchte ist auch in der höhenverstellbaren Ausführung PULL-IT erhältlich.

Design: Ralf Keferstein



Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 Halogen max. 60 W oder Retrofit

Material
Metall, Glas mundgeblasen

Gewicht
0,8 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich.

FARBEN

Transparent

Weiß matt

ARTIKEL

Typ	Farbe Schirm	Artikelnummer
G 9	Transparent	30-952-10-06/01
	Weiß matt	30-952-10-06/21

PULL-IT

PULL-IT

Höhenverstellbar

Der gefällige Glasschirm in Kombination mit dem markanten Metallzylinder verleiht der Pendelleuchte PULL-IT ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Der mundgeblasene Glasdiffusor richtet das Licht auf den Tisch und spendet ebenso eine angenehme Grundbeleuchtung im Raum. Die Ausführungen mit transparentem Glasschirm lenkt die gesamte Lichtmenge auf die Tischfläche. Ein frei bewegliches Gegengewicht ermöglicht die stufenlose Höhenverstellbarkeit der Leuchte. Diese Niedervolt-Leuchte wird über den Adapter KEEP ON ROLLING in das Schienensystem eingebunden.

Design: Ralf Keferstein



Leuchtenfamilie

Dieser Artikel ist auch als Einzelleuchte erhältlich.

reddot

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Höhenverstellbar
Kürzbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
12 V / GY 6,35 / QT-LP 12 Halogen
max. 50 W

Material
Metall, Glas mundgeblasen

Gewicht
1,5 kg

TECHNISCHE HINWEISE

Adapter separat bestellen



FARBEN

Transparent

Weiß matt

ARTIKEL

Typ	Farbe Schirm	Artikelnummer
GY 6,35	Transparent	10-952-10-06/01
	Weiß matt	10-952-10-06/21

Adapter Seite 136

BENE

BALIBU BEACH

Der elegant geformte Schirm aus Kristallglas gibt der Pendelleuchte BALIBU BEACH ein leichtes und zeitloses Erscheinungsbild. Der mundgeblasene, satinierte Glasschirm macht aus jeder Leuchte ein Unikat. Das Leuchtendesign ist auch als Raumlicht BALIBU erhältlich.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 Halogen max. 40 W oder Retrofit

Material
Metall, Kristallglas mundgeblasen, innen weiß, außen matt opalisiert

Gewicht
0,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich.

ARTIKEL

Typ	Farbe Schirm	Artikelnummer
G 9	Weiß matt	30-991-20-06/21

BENE

Der zylindrisch geformte Glasschirm der Pendelleuchte BENE prägt das Erscheinungsbild ebenso wie die Lichtwirkung. Das satinierte Glas bewirkt eine diffuse Lichtbrechung und macht aus BENE einen sanft leuchtenden Tubus. Der umlaufende Ring ist sowohl ein spannendes Gestaltungselement, als auch die unsichtbare Aufhängung des Schirms.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Pendelleuchte
Kürzbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / G 9 / QT 14 Halogen max. 60 W oder Retrofit

Material
Aluminium, Borosilikatglas

Gewicht
0,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



Sonderlänge
Abhängung auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich.

ARTIKEL

Typ	Farbe Schirm	Artikelnummer
G 9	Weiß matt	30-935-10-06/21

GATE B SEVEN GALERIE

GATE B SEVEN GALERIE

GATE B SEVEN GALERIE ist speziell für die Montage an der Wandschiene geeignet und leuchtet Objekte oder Bilder in dem darunter liegenden Bereich optimal aus. Der Strahler präsentiert sich dabei als ein elegantes Detail, das Gegenstände effektvoll inszeniert, ohne das Gesamtbild zu stören. Der Strahler ist für den Einsatz von LED-Retrofits geeignet und erfüllt aktuelle Anforderungen an eine energiesparende Lichtlösung. Aussehen und Lichtbild lassen sich durch separat erhältliche Dekoringe und weiteres Zubehör variieren.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Galeriestrahler
Kopf schwenkbar

Lichtsteuerung und Dimmung
Extern dimmbar je nach Leuchtmittel

Leistungsdaten
230 V / GZ 10 / QPAR 51/64 Halogen
max. 50/75 W oder Retrofit

Material
Aluminium

Gewicht
0,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



ZUBEHÖR

Dekoring R 2

Glaskappe S 2

ARTIKEL

Typ	Farbe Korpus	Artikelnummer
GZ 10	Chrom	30-973-20-05
	Chrom matt	30-973-20-06

Leuchtmittelzubehör ab Seite 314

KEEP ON ROLLING

Leuchtenadapter für 12 V Pendelleuchten mit Höhenverstellung

Der Systemadapter reduziert mit dem eingebauten Transformator die Netzspannung auf 12 V und verbindet die höhenverstellbaren Niedervolt-Pendelleuchten mit dem Schienensystem CHECK-IN. Im Abstand einstellbare Umlenkrollen kontaktieren die Tragseile der unterschiedlichen Pendelleuchten. Der Adapter ist in zwei dimmbaren Ausführungen erhältlich. Ein elektronischer Transformator mit Berührungsdimmer ermöglicht das Dimmen von Pendelleuchten durch Berühren der Seile.

Design: Ralf Keferstein

EIGENSCHAFTEN

Systemadapter
Zur Einbindung von 12 V Pendelleuchten mit Höhenverstellung

Leistungsdaten
230 V / 50-60 Hz / 12 V / 20-60 VA
Sekundärseitig zulässige Leitungslänge < 2 m

Elektronischer Transformator
Kompatibel mit Dimmer "Typ C"

Elektronischer Transformator mit Berührungsdimmer
Nicht extern dimmbar

Material
Metall

Gewicht
0,6 kg

TECHNISCHE HINWEISE



HÖHENVERSTELLBARE PENDELLEUCHTEN

GRACE
Seite 127

PULL-IT
Seite 131

ARTIKEL | ELEKTRONISCHER TRANSFORMATOR

Typ	Farbe	Artikelnummer
20-60 VA	Chrom matt	31-641-10-06

ARTIKEL | MIT BERÜHRUNGSDIMMER

Typ	Farbe	Artikelnummer
20-60 VA	Chrom matt	T31-641-10-06

CONTACT TUBE

Leuchtenadapter für 12 V Steckkontaktleuchten

CONTACT TUBE ist ein Adapter mit eingebautem Transformator und Buchse für 12 V PLUG-IN Leuchten. Mit dem Adapter können sämtliche 12 V Steckkontaktleuchten in das Schienensystem CHECK-IN integriert werden. Hierdurch eröffnet sich eine zusätzliche gestalterische Vielfalt.

Design: OLIGO

EIGENSCHAFTEN

Systemadapter
Zur Einbindung von 12 V PLUG-IN Leuchten

Leistungsdaten
230 V / 50-60 Hz / 12 V / 35-60 VA
Sekundärseitig zulässige Leitungslänge <2m

Elektronischer Transformator
Kompatibel mit Dimmer "Typ C"

Material
Metall

Gewicht
0,4 kg

TECHNISCHE HINWEISE



BEISPIELE FÜR PLUG-IN LEUCHTEN

LP 111
Seite 255

CHARLES
Seite 259

DONATA
Seite 271

COCO
Seite 273

ARTIKEL

Typ	Farbe	Artikelnummer
35-60 VA	Chrom	31-621-10-05
	Chrom matt	31-621-10-06

BEAUTY FREE

für das Schienensystem CHECK-IN

BEAUTY FREE ist ein aus den Systemkomponenten des Schienensystems CHECK-IN individuell zusammenstellbares Lichtobjekt: Hier verschmelzen moderne Technik und klassische Formensprache zu einer eleganten Einheit.

Grundsätzlich besteht jedes BEAUTY FREE aus dem Deckengehäuse BASIC mit den Abhängungen, dem Schienenkreis und den Leuchten.

Das Deckengehäuse BASIC eignet sich für Lichtobjekte mit einem Durchmesser von 1.100 bis 4.790 Millimetern. Bei der Zusammenstellung der BEAUTY FREE-Komponenten sollte auf eine ausbalancierte Gewichtsverteilung geachtet werden. Gerne übernimmt OLIGO für Sie die individuelle Planung.

Design: Ralf Keferstein

BEAUTY FREE Komponenten

für das Schienensystem CHECK-IN

Ausgehend vom gewünschten Durchmesser des Schienenkreises ergibt sich die technisch notwendige Anzahl der Abhängungen. Grundsätzlich soll im Verhältnis ein Schienensegment von einer Abhängung getragen werden, so dass die Anzahl der Schienen und Abhängungen immer identisch ist. Abhängig vom Durchmesser des verwendeten Schienenvollkreises ergibt sich die Mindestlänge der Seilabhängung.

	Ø Schienenvollkreis CIRCLE			
	1100 mm	1500 mm	1900 mm	2300 mm
Benötigte Anzahl BASIC	1	1	1	1
Benötigte Anzahl SUSPENSION/2	-	1	2	3
Mindestlänge Seilabhängung	750 mm	1100 mm	1450 mm	1800 mm



Bitte beachten Sie bei der Planung, dass der Winkel zwischen dem Schienenkreis und der Abhängung nicht kleiner 60° ist.

BEAUTY FREE | KOMPONENTEN

BASIC

Deckengehäuse mit 3 Abhängungen
und integrierter Einspeisung

max. 250 V / max. 16 A
Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein





Länge (mm)	Artikelnummer
3x 2500	31-990-10-06
3x 5000	31-990-11-06

CIRCLE

Schienenvollkreis,
bestehend aus Schienenstücken und Kupplungen

Ø von 1100 bis 2300 mm

Individuelle Durchmesser siehe Seite 146

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	Ø (mm)	Anzahl Schienensegmente	Artikelnummer
Chrom matt	1100	3	31-231-10-06
Chrom matt	1500	4	31-231-11-06
Chrom matt	1900	5	31-231-12-06
Chrom matt	2300	6	31-231-13-06

BEISPIEL



1x BASIC
1x CIRCLE Ø 1100 mm

BEAUTY FREE | KOMPONENTEN

SUSPENSION / 1

Erweiterungset für Deckengehäuse BASIC
mit 3 Abhängungen und integrierter Einspeisung

Pro zusätzlichem Schienenkreis CIRCLE wird je ein Erweiterungsset benötigt
Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein



Länge (mm)	Artikelnummer
3x 2500	31-990-20-06
3x 5000	31-990-21-06

SUSPENSION / 2

Nicht stromführende Abhängung als Erweiterung
für Deckengehäuse BASIC

Benötigt für CIRCLE Ø >1100mm
Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Länge (mm)	Artikelnummer
1x 2500	31-990-22-06
1x 5000	31-990-23-06

BEISPIEL



1x BASIC
2x SUSPENSION/1
3x CIRCLE Ø 1100 mm

BEISPIEL



1x BASIC
1x SUSPENSION/1
1x SUSPENSION/2
1x CIRCLE Ø 1100 mm
1x CIRCLE Ø 1500 mm



1x BASIC
2x SUSPENSION/2
1x CIRCLE Ø 1900 mm

CHECK-IN
SYSTEMKOMPONENTEN

max. 250 V / max. 16 A / Schutzklasse 1

Die Komponenten eines Schienensystems variieren je nach Anwendungssituation und individuellen Anforderungen des Kunden. Ein funktionsfähiges System besteht immer aus bestimmten Basiskomponenten.

Die nachfolgende Checkliste erleichtert die Prüfung zur Vollständigkeit des Systems und dient als Leitfaden für die richtige Auswahl der Komponenten.

Beispiele



SYSTEMFARBEN

Chrom

Chrom matt

CHECKLISTE BASISKOMPONENTEN

A Stromschiene

B Träger / Abhängung

C Kupplung

D Einspeisung

E Endstücke / Endkappen

SPEZIFISCHE KOMPONENTEN

F Schienenausleger

Bildaufhängung

B TUBE

CHECK-IN SYSTEMPLANUNG

Bei der Planung des Schienensystems stehen zwei technisch und gestalterisch unterschiedliche Trägersysteme (TYP A und TYP B) zur Wahl.

SYSTEMTRÄGER TYP A

Träger TYP A basieren auf einer zylindrischen Form. Das Trägersystem ist durch die Funktionstrennung von Schienenträger und Schienenkupplung gekennzeichnet. Die Schiene kann an beliebiger Stelle in den Träger eingehängt werden. Es ist eine separate Kupplung an anderer Stelle erforderlich:



Träger Leitende Kupplung Schiene







SYSTEMTRÄGER TYP B

Träger TYP B basieren auf einer Quaderform. Bei System TYP B bilden Träger- und Schienenkupplung eine Einheit. Grundsätzlich sind drei verschiedene Funktionstypen zu unterscheiden:



2 Schienen
Leitende Kupplung



2 Schienen
Isolierende Kupplung



1 Schiene
Träger ohne Kupplung







1. SCHIENE



1.1 GERADE

22 x 8 mm / 1,5 mm²
Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom	1185	31-201-10-05
Chrom matt	1185	31-201-10-06
Chrom matt	1485	31-201-11-06

1.2 GEBOGEN

Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein



Farbe	b (mm)	Artikelnummer
Chrom matt	=1240	31-211-10-06
Chrom matt	<1240	31-211-11-06

1.3 KREIS

Vollkreis, bestehend aus Schienenstücken und Kupplungen

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	Ø (mm)	Artikelnummer
Chrom matt	1100	31-231-10-06
Chrom matt	1500	31-231-11-06
Chrom matt	1900	31-231-12-06
Chrom matt	2300	31-231-13-06

2. TRÄGER TYP A

2.1 TRÄGER Ø 14 mm

Typ A

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom	50	31-301-10-05
Chrom matt	50	31-301-10-06

2.2 ABDECKSCHEIBE

Typ A

Ø 24 x 4 mm
Optionales Zubehör
Kompatibel: 2.1

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	Artikelnummer
Chrom	31-311-10-05
Chrom matt	31-311-10-06

2.3 TRÄGER Ø 6 mm

Typ A

Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom	100	31-301-11-05
Chrom matt	100	31-301-11-06
Chrom	225	31-301-12-05
Chrom matt	225	31-301-12-06
Chrom	525	31-301-13-05
Chrom matt	525	31-301-13-06

2.4 SCHIENENAUSLEGER

Typ A

Kürzbar
Wandabstand 200 mm

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-351-10-06

2. TRÄGER TYP A

2.5 WANDTRÄGER

Typ A

30 x 26 x 24 mm



Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-321-10-06

2.6 ABHÄNGUNG

Typ A

Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom	1500	31-331-10-05
Chrom matt	1500	31-331-10-06

3. KUPPLUNG TYP A

3.1 I-KUPPLUNG

Typ A

40 x 26 x 12 mm

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom	31-401-10-05
Chrom matt	31-401-10-06

Isolierend

Farbe	Artikelnummer
Chrom	31-401-11-05
Chrom matt	31-401-11-06

3.2 SCHWENKKUPPLUNG

Typ A

90 x 26 x 12 mm
Schwenkbereich 80° - 180°

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom	31-411-10-05
Chrom matt	31-411-10-06

Isolierend

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-411-11-06

3. KUPPLUNG TYP A

3.3 T-KUPPLUNG

Typ A

90 x 55 x 26 mm

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-421-10-06

3.4 Y/T-SCHWENKKUPPLUNG

Typ A

90 x 55 x 26 mm



Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-416-10-06

3.5 X-KUPPLUNG

Typ A

90 x 90 x 26 mm

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom	31-431-10-05
Chrom matt	31-431-10-06

3.6 V-KUPPLUNG

Typ A

Horizontal 60°

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-441-10-06

3. KUPPLUNG TYP A

3.7 L-KUPPLUNG

Typ A

Vertikal 90°

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-451-10-06

4. EINSPEISUNG TYP A

EINSPEISUNG, DECKE

Typ A

Ø 82 mm

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein



Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom	50	31-501-10-05
Chrom matt	50	31-501-10-06
Chrom	100	31-501-11-05
Chrom matt	100	31-501-11-06

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom	225	31-501-12-05
Chrom matt	225	31-501-12-06
Chrom matt	525	31-501-13-06

5. ENDKAPPE TYP A

ENDKAPPE

Typ A

22 x 8 x 15 mm
Ausführung Transparent zur Kombination mit Schiene in Chrom

Material
Polykarbonat

Design
Ralf Keferstein

Farbe	Artikelnummer
Transparent	31-601-10-01
Chrom matt	31-601-10-06

6. TRÄGER MIT KUPPLUNG TYP B

6.1 TRÄGER

Typ B

Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein



Leitend, mit Kupplung

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom	50	31-302-10-05
Chrom matt	50	31-302-10-06
Chrom	100	31-302-11-05
Chrom matt	100	31-302-11-06
Chrom	225	31-302-12-05
Chrom matt	225	31-302-12-06
Chrom matt	525	31-302-13-06

Durchlaufend, ohne Kupplung

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom	50	31-302-30-05
Chrom matt	50	31-302-30-06
Chrom	100	31-302-31-05
Chrom matt	100	31-302-31-06
Chrom	225	31-302-32-05
Chrom matt	225	31-302-32-06
Chrom matt	525	31-302-33-06

6.2 SCHWENKKUPPLUNG

Typ B

Kürzbar
Schwenkbereich 80° - 180°

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom matt	50	31-412-10-06
Chrom	100	31-412-11-05
Chrom matt	100	31-412-11-06
Chrom	225	31-412-12-05
Chrom matt	225	31-412-12-06
Chrom matt	525	31-412-13-06

6.3 T-KUPPLUNG

Typ B

Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom matt	50	31-422-10-06
Chrom	100	31-422-11-05
Chrom matt	100	31-422-11-06
Chrom	225	31-422-12-05
Chrom matt	225	31-422-12-06

6. TRÄGER MIT KUPPLUNG TYP B

6.4 Y/T-SCHWENKKUPPLUNG

Typ B



Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom matt	50	31-414-10-06
Chrom	100	31-414-11-05
Chrom matt	100	31-414-11-06
Chrom	225	31-414-12-05
Chrom matt	225	31-414-12-06

6.5 X-KUPPLUNG

Typ B

Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom matt	50	31-432-10-06
Chrom	100	31-432-11-05
Chrom matt	100	31-432-11-06
Chrom	225	31-432-12-05
Chrom matt	225	31-432-12-06

6.6 WANDTRÄGER

Typ B
40 x 26 x 24 mm



Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend, mit Kupplung

Farbe	Artikelnummer
Chrom	31-322-10-05
Chrom matt	31-322-10-06

Durchlaufend, ohne Kupplung

Farbe	Artikelnummer
Chrom	31-322-12-05
Chrom matt	31-322-12-06

6.7 SCHIENENAUSLEGER

Typ B

Wandabstand 200 mm
Kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Durchlaufend, ohne Kupplung

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-352-10-06

7. ABHÄNGUNG MIT KUPPLUNG TYP B

7.1 ABHÄNGUNG

Typ B

1500 mm, kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend, mit Kupplung

Farbe	Artikelnummer
Chrom	31-332-10-05
Chrom matt	31-332-10-06

Durchlaufend, ohne Kupplung

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-332-12-06

7.2 SCHWENKKUPPLUNG

Typ B

1500 mm, kürzbar
Schwenkbereich 80° - 180°

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-413-10-06

7.3 Y/T-SCHWENKKUPPLUNG

Typ B

1500 mm, kürzbar



Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-415-10-06

7.4 X-KUPPLUNG

Typ B

1500 mm, kürzbar

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-433-10-06

8. EINSPEISUNG TYP B

EINSPEISUNG, DECKE

Typ B

Ø 82 mm

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein



Leitend, mit Kupplung

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom	50	31-502-10-05
Chrom matt	50	31-502-10-06
Chrom	100	31-502-11-05
Chrom matt	100	31-502-11-06

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom	225	31-502-12-05
Chrom matt	225	31-502-12-06
Chrom matt	525	31-502-13-06

9. ENDSTÜCK TYP B

ENDSTÜCK INKLUSIVE ENDKAPPE

Typ B

22 x 8 x 100 mm
Schiene in Chrom mit Endkappe in Transparent

Material
Metall, Polykarbonat

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom	31-602-10-05
Chrom matt	31-602-11-06

10. ZUSATZGELENK

ZUSATZGELENK

Schwenkbereich 90° - 180°
Kompatibel mit 2.3 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	Artikelnummer
Chrom	62-303-01-05
Chrom matt	62-303-01-06

11. FLEXKUPPLUNG



FLEXKUPPLUNG

200 mm

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Leitend

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-461-10-06

12. EINSPEISUNG, KABEL

12.1 MITTELEINSPEISUNG

Ø 82 mm

Montage
Bei Ausrichtung nach oben bitte Mindestabstand zur Decke von 70 mm beachten

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom	600	31-512-10-05
Chrom matt	600	31-512-10-06
Chrom	1600	31-512-11-05
Chrom matt	1600	31-512-11-06

12.2 ENDEINSPEISUNG

Ø 82 mm

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Chrom matt	600	31-512-12-06

13. EINSPEISUNG, WAND

13.1 ENDEINSPEISUNG

Ø 82 mm

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-521-10-06

13. EINSPEISUNG, WAND

13.2 ENDEINSPEISUNG MIT TRÄGER

100 x 30 x 30 mm
Für Galerieschiene

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein

Farbe	Artikelnummer
Chrom matt	31-521-11-06

14. BILDAUFHÄNGUNG

BILDAUFHÄNGUNG, 1 PAAR

Material
Metall

Design
Ralf Keferstein



Farbe	L (mm)	Artikelnummer
Schwarz	1500	62-301-02-23